



Gradiska
Var 5579

Gradiska

Vass4R10s091-095



Collection Vassal-Montpellier

816Mtp1

Handwritten:
Gradiska 1974-95
4 R10 s91-95
Gradiska

Gradiska
5579







0816
Désignation : Gradiska.

Clos Planche 5 Côté S N° 79

Vigueur : 3-

Charge :

Date de maturité : 13-8-58

s. 1: 8.

2: 5.

3: 3-

PR 2

1^{re} époque

Désignation : Gradiska.

Clos Planche 5 Côté S N° 79

Vigueur : 2.5

Charge :

Date de maturité :

13-8-58

P2 0

0

s. 1 - 3

2 - 0

3 - 2

4 - 0

5 - 0

Nombreux
grappillons

1^{re} époque

(P=1)
Désignation : GRADISKA

Clos Planche 5 Côté S N° 79

Vigueur : 2

Date de maturité : 4.27.8.58

Charge :

s. 1 4

2 0

3 0

4 0

5 0

+2

Désignation : gradiska

Clos Planche 5 Côté S N° 79

Vigueur : 2

Date de maturité : 26.24.8.59

Charge :

s. 1 6

2 5

3 6

faibles
5

+2

Année 1956

Gradiška

N° Planche Côté 5579 . .

	Nombre total	D A T E S							
		18	21	24	27				
1	8	0	0	2	5	*			
2	8	0	0	0	3				
3	6	0	0	0	3	x			
4									
5									

II 27-3-56 D junk
+1

Année 1957

Gradiška

N° Planche Côté 5579 . .

	Nombre total	D A T E S							
		9/3	12-3						
1	8	2	5	x					
2	4.8	1	3						
3	4	2	3	x					
4									
5									

II^e 12-3-57
+3

Année 1958.

Gradiska -

N° Planche Côté . 58 +9

	Nombre total	D A T E S									
		26.3	29.3	1-4							
1	8.	2.	5.	7.	x
2	8.	1.	2.	3.
3	5.	2.	2.	3.	x
4) failed
5)

D 6 1-4-58
+9 IIIe

Année 1959

Gradiska

N° Planche . 5879 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		6/3	10-3	13.3	17.3	20.3					
1	8.	0.	0.	1.	1.	3.
2	8.	0.	0.	1.	2.	6.
3	6.	0.	0.	0.	1.	2.
4	4.	1.	2.	3.	4.	4.
5	4.	0.	1.	3.	3.	3.

D 6 20-3-59
+4

ANNEE 1992

NOM

gradiska
081601

EMPLACEMENT

L R10 191,95

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1									16.7	22.7	23.7	
2										0		
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

ANNEE : 1996

NOM

gradiska

0816.01

EMPLACEMENT L R10 191,95

souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	11.3	18.3	9	13	20.5	2.6	4.6	23.7	25.7	27.7	20.8
2	2	18.3	22.3	1			+3			+1		+1
3	2	11.3	18.3	5								
4	3	22.3	25.3	2								
5	2	18.3	22.3	2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

16 22.3 26
 (+6)

Désignation :

Gradiska

VASSAL

Planche

5

Côté

S

N°

79

Souche

① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

15-5-56 Rouquier

Désignation :

Gradi Ka.

VASSAL

Planche

V

Côté

S

N°

79

Souche

①

2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres ~~9~~.
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

R. Sahuo

N° ordre

Désignation : *Gradiolus*

VASSAL Planche 5 côté 5 N° 79 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé ⑦ - vert 8 - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

26-5-54 Deloume

N° ordre

Désignation :

Gradiska

VASSAL

Planche

5

côté S

N° 79

souche

① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Finel 14-6-54

N° ordre

Désignation

Gradiska

VASSAL planche 5 côté 5 N° 84 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑤ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ① - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② - supérieur à 90° ③.

BRoch
23.8.16

N° ordre

Désignation *Gradiska*

VASSAL planche 5 côté S N° 79 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure: nervures: glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
35 limbe: glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
37 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
38 face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court (3) .
39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bur 30 JUIL 1955

N° d'Ordre

Désignation *Gradiska*

VASSAL planche 5 côté 5 N° 79 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
- lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨
25 { - à pédoncule herbacé ① - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la
première ramification 3.

BAIE

- 26 { - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 -
Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 { - Très pruiné 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 { - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 -
côtelée 5.
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 { - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle ⑧.
30 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
32 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ② -

But 10 AOÛT 1955

Sarment de vigne

5879

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
décembre 55

N° d'ordre: . . 081600 . . Désignation: . Gradiska . . .
Origine:
Emplacement: Vas. 55.79 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L ; . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truill